



ukrzoovet.com.ua

Регистрационное свидетельство  
№ АВ-02-400-01-11

## АЛЬБЕНДАЗОЛ-250 (ТАБЛЕТКИ)

листок-вкладыш

### Описание

Таблетки белого или сероватого цвета.

### Состав

Таблетка (1 г) содержит действующее вещество:

альбендазол - 250 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, сахарная пудра, кросповидон, кальция стеарат, аэросил.

### Фармакологические свойства

**АТСvet QP52A, антигельминтные ветеринарные препараты (QP52AC11, альбендазол)**

Альбендазол принадлежит к группе бензимидазолов, которые тормозят полимеризацию тубулина в микротубулины, в результате чего нарушается поступление и внутриклеточная транспортировка питательных веществ и обменных веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы), а также снижаются митохондриальные реакции путем торможения фумаратредуктазы, что вызывает гибель паразитов.

При пероральном введении препарата альбендазол всасывается в пищеварительном канале и проникает в органы и ткани; из организма выводится в основном с мочой и калом.

Биодоступность альбендазола низкая. Время достижения максимальной концентрации альбендазол сульфоксида составляет 2-5 ч. Связывается с белками плазмы крови на 70%.

Выводится желчью в виде активного метаболита альбендазол сульфоксида, только небольшое его количество выводится мочой.

### Применение

Профилактика и лечение крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, собак, кур при инвазионных заболеваниях:

**крупный рогатый скот, овцы и козы:**

желудочно-кишечные нематоды: *Haemonchus contortus*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*;

легочные нематоды: *Duclayocaulus viviparus*;

цестоды: *Moniezia expansa*;

трематоды: *Fasciola hepatica* (взрослые);

**свиньи:**

желудочно-кишечные нематоды: *Hyostromylus rubidus*, *Strongyloides ransomi*, *Oesophagostomum dentatum*, *Ascaris suum*, *Trichuris suis*.

**собаки:**

желудочно-кишечные нематоды: *Toxocara spp.*, *Toxascaris spp.*, *Uncinaria spp.*, *Ancylostoma spp.*, *Trichuris spp.*,

цестоды: *Taenia solium*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllobothrium latum*;

трематоды: *Opistorchis felinus*.

**куры:**

нематоды: *Ascaridia galli*.

### **Дозирование**

Перорально с кормом однократно (свиньи - двукратно, с интервалом в 24 часа) в следующих дозах (табл. / 10 кг массы тела):

<i><b>крупный рогатый скот</b></i>	- 0,25 (при трематодозах 0,5);
<i><b>овцы, козы</b></i>	- 0,2 (при трематодозах 0,25)
<i><b>свиньи</b></i>	- 0,5;
<i><b>собаки</b></i>	- 0,5 (при трематодозах 1,0);
<i><b>куры</b></i>	- 0,5.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к альбендазолу.

### **Предостережение**

Убой животных на мясо разрешается через 14 суток после последнего применения препарата, молоко в пищу людям используют через 4 суток. До указанного срока молоко и мясо скармливают непродуктивным животным или утилизируют.

### **Форма выпуска**

Таблетки упакованы в картонные коробки по 24 шт., полиэтиленовые банки 100 шт.

### **Хранение**

В упаковке производителя при температуре от 2 до 30 ° С и относительной влажности не более 75%.

**Срок годности** - 2 года.

### **Владелец регистрационного удостоверения:**

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»  
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16  
Тел. 0800211201  
[www.ukrzoovet.com.ua](http://www.ukrzoovet.com.ua)

### **Производитель готового продукта:**

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»  
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16  
Тел. 0800211201  
[www.ukrzoovet.com.ua](http://www.ukrzoovet.com.ua)