

**Брованол® Д**  
**(порошок для перорального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Сипучий порошок жовтуватого кольору.

**Склад**

1 г препарату містить діючі речовини:

ніклозамід - 230 мг;

оксibenдазол - 30 мг;

левамізолу гідрохлорид - 40 мг (у перерахунку на діючу речовину).

Допоміжні речовини: мальтодекстрин.

**Фармакологічні властивості**

**ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AE01, левамізол).**

Препарат має сукупні фармакологічні властивості трьох компонентів, які забезпечують широкий спектр протипаразитарної дії, а саме:

- ніклозамід при пероральному застосуванні не всмоктується з травного каналу і при контакті з стьожковими гельмінтами гальмує оксидативно-фосфоролітичні процеси, що призводить до ослаблення і швидкої загибелі сколексів та сегментів паразитів, які частково перетравлюються і виводяться з організму;

- оксibenдазол у нематод порушує метаболізм глюцидів, блокуючи утворення АТФ, що спричиняє параліч і загибель паразитів на всіх стадіях розвитку через кілька годин після введення;

- левамізол потенціює нематодоцидну дію оксibenдазолу та є ефективним імуномодулятором і при послідуєчій вакцинації сприяє утворенню високого рівня поствакцинального імунітету.

**Застосування**

Лікування і профілактика собак, котів та домашньої птиці (курей, гусей, качок) при змішаних інвазіях, спричинених:

у собак і котів: личинками та дорослими гельмінтами травного тракту: анкілостомоз (*Ancylostoma caninum*), дипилідіоз (*Dipylidium caninum*), дифілоботріоз (*Diphylobothrium latum*, *D. minus*), токсокароз (*Toxocara canis*, *T. cati*), токскарідоз (*Toxascaris leonina*), трикурроз (*Trichuris vulpis* та *T. nutria*), теніози (*Taenia hydatigena*, *T. multiceps*);

у домашньої птиці: аскарідіоз (*Ascaridia galli*, *A. dissimilis*, *A. columbae*), капіляріоз (*Capillaria anseris*, *C. anatis*, *C. contorta*), сингамоз (*Syngamus trachea*), стрептокароз (*Streptocara crassicauda*), гіменолепідози (*Hymenolepis gracilis*, *H. paracompressa*, *Fimbriaria fasciolaris*), тетрамероз (*Tetrameres fissispina*).

**Дозування**

**Дорослим собакам і котам** – 1 г порошку на 10 кг маси тіла, змішують з третиною кормової маси вранішнього раціону.

**Птахам родини курячих** – 1 г порошку на 10 кг маси тіла щоденно три доби поспіль у суміші з комбікормом.

**Гусям і качкам** – 5 г (добова доза) порошку на 10 кг маси тіла дві доби поспіль, у суміші з кормом.

**Протипоказання**

Не застосовувати тваринам при атонії кишечника !

**Застереження**

Не перевищувати рекомендованих доз. У незначній частині тварин при сильній інвазії можливі ускладнення внаслідок інтоксикації (перетравлення мертвих гельмінтів): кропивниця і свербіж у ділянці прямої кишки, занепокоєння, діарея, блювота. Всі ці ознаки швидко зникають без спеціального втручання.

**Форма випуску**

Пластикові контейнери по 5, 10, 50, 100 г; пакети з ламінованого паперу по 5, 10, 50, 100, 1000 г; пакети з полімерних матеріалів по 100 г; поліетиленові пакети по 500 і 1000 г.

**Зберігання**

Сухе темне, недоступне для дітей місце при температурі до 25 °С.

**Термін придатності**

3 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині !*

**Власник реєстраційного посвідчення**

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400

**Виробник готового продукту**

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400