

**Броваглюкін**  
**(розчин для ін'єкцій)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Стерильний прозорий розчин із слабким блідо-жовтим забарвленням.

**Склад**

100 мл препарату містять діючі речовини (г):

кальцію глюконат 28,0;

магнію гіпофосфіт 5,3;

холіну хлорид 0,4;

Допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.

**Фармакологічні властивості**

АТС-vet класифікаційний код: QA12A Мінеральні добавки. Ветеринарні препарати, які містять кальцій.

Складові компоненти броваглюкіну, знаходячись в оптимальному співвідношенні, нормалізують порушення обміну кальцію, фосфору і магнію в організмі. При цьому іони кальцію пришвидшують процес зсідання крові та підвищують щільність кровоносних судин, запобігають розвитку набряків, забезпечують протизапальну дію та знижують алергійні прояви. Фосфор має загально стимулюючу дію й активізує ферментативні процеси. Магній забезпечує метаболізм білків і вуглеводів та підвищує реактивність м'язово-нервового апарату. Холіну хлорид стимулює обмін фосфоліпідів.

**Застосування**

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак, котів при до- і післяродових залежуваннях, затримці посліду, родильному парезі, гіпокальцемії, рахіті, остеомалаяції, тетанії, алергічному стані, кровотечі, токсикозі, кетозі та інших порушеннях обміну речовин.

**Дозування**

Броваглюкін вводять внутрішньовенно.

Дозу броваглюкіну змішують із такою ж кількістю розчину глюкози 40%, підігривають до температури тіла тварини і повільно вводять. Можливе внутрішньом'язове введення.

Дози препарату на 10 кг маси тіла (мл):

велика рогата худоба 5-10;

коні 3-7;

вівці, кози, свині 3-5;

собаки, коти 3.

**Протипоказання**

Даних немає.

**Застереження**

При внутрішньовенному введенні броваглюкіну іноді можливе занепокоєння тварини із судомними скороченнями м'язів, які зникають після припинення введення.

**Форма випуску**

Скляні або пластикові ампули, об'ємом 10 мл, скляні флакони, об'ємом 50, 100, 200 мл, пластикові флакони, об'ємом 50, 100 мл.

Пакети з полімерних матеріалів, об'ємом 200, 500 і 1000 мл.

**Зберігання**

Сухе темне місце при температурі від 4 до 25 °С.

Термін придатності — 2 роки.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту**

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна